

# WITT COOKING

*Eksklusive hvidevarer til dit køkken*




# De fedeste features...



## Koge- og tilberedningssensor

Med en kogeplade fra Witt får du ikke blot en kogeplade, men en intelligent "køkkenassistent", der overvåger tilberedningen, mens du bevarer det kølige overblik. Smelt chokolade eller smør på 42°C, lav en grydefuld simremad på 70°C eller hold kartoflerne i kog på 94°C - helt automatisk.



## Opkogningsautomatik


Opkogningsautomatikken gør hverdagen lidt nemmere.

Hold fingeren på f.eks. 7 på din "slider" og hold den nede et øjeblik, indstil så den ønskede kogetid. Kogepladen vil lynhurtigt få vandet i kog, og herefter sænke temperaturen til trin 7 og koge færdig, uden vandet koger over.




## Intelligent induktion

Kogepladen opfanger automatisk, hvor dit kogegrej placeres. Er der ikke en gryde på den tændte kogezone, afbrydes energitilførslen med det samme.



## Stop & Go

Det ringer på døren midt i madlavningen - du aktiverer bare din Stop & Go, og sætter derved din madlavning på pause. Bagefter deaktiverer du funktionen og kogepladen vender automatisk tilbage til de samme indstillinger.



## Sikkerhedsstop

Kogepladerne er forsynet med forskellige sikkerhedsstop, som sørger for at slukke kogepladen, f.eks. ved overkogning.



## Brofunktion

Brofunktion tilføjer fleksibilitet til din madlavning. Du kan nemlig forbinde 2 kogezone til 1 stor, så du kan bruge større gryder, pander eller fade og styre dem samlet, selvom de fylder mere end 1 zone.

Firkantede zoner giver en bedre varmfordeling og et større kogeareal.

Get connected!  
Betjen din emhætte direkte fra kogepladen



### Full Black glas

Kogepladerne fra Witt er påført en sort lak på undersiden, så glasset fremstår helt sort, hvilket giver dem et endnu mere eksklusivt udseende.

På andre kogeplader er elektronikken ofte synlig. Den bekymring behøver du ikke have her, da teknikken er fuldstændig skjult.



### Timer

Kogezonerne kan ved hjælp af minuturet indstilles til at slukke automatisk efter den ønskede indstilling.

Alle zoner kan styres via uret samtidigt.



### Witt Connect

Med en Connect-funktion kan du betjene din emhætte direkte fra kogepladen!

Vælger du denne løsning til din lofemhætte, slipper du for at lede efter fjernbetjeningen. Vælges dette til vægemhætter, slipper du for fedtfingre på emhættens sorte glas. (BEMÆRK: fungerer kun med Witt Connect-emhætter)

Emhætten følger kogepladen, når der skrues op og ned - men du kan også selv styre indstillingen. Du bestemmer!



### Grillfunktion

Grill indendørs på din kogeplade med grillfunktion og vores specialudviklede Witt grill plate!

Funktionen justerer automatisk effekten til grillpladen, så risikoen for, at maden brænder på, minimeres.

Grillpladen passer også til de fleste andre modeller med brofunktion.




### Nem og hurtig installation

Witts udviklingsteam har sørget for markedets nemmeste installation. Sav hul i bordpladen, monter den medfølgende tætningsliste og læg kogepladen i. Her kræves ingen montageskruer eller clips.

Kogepladerne behøver kun 20 mm luft under sig og ingen ventilation i hverken front eller køkkensokkel.

Har du valgt at planlære din kogeplade, kan den serviceres nedefra, uden fugen skal skæres op, hvis uheldet skulle være ude. Smart!



### Dobbeltbooster

Induktionskogepladerne fra Witt har markedets vildeste booster (udvalgte modeller). Ved hjælp af en avanceret teknologi sørger kogepladen selv for at fordele energien, så du i de fleste tilfælde er sikret en meget kraftig dobbeltbooster.

Zonerne "låner" energi fra hinanden, så der altid er maksimal effekt til rådighed.

Med andre ord, så er Witts induktion det tætteste, du kommer på en sportsvogn forklædt som kogeplade.

Dobbeltbooster for  
maksimal styrke



### *Fri placering*

Få lys og luft i dit køkken og tag endegyldig afsked med den traditionelle emhætte på væggen. Witt Fusion kan placeres overalt.



### *Stærk sugeevne*

Slut med mados, for sugeevnen er en af de helt store styrker ved Witt Fusion.



### *Witt Fusion-rist*


Witt Fusion leveres med en stilren sort rist, som du har mulighed for at udskifte til en kobber- eller messingfarvet (tilkøb) – for en eksklusiv og varm detalje.

# Induktionskogeplade med indbygget emhætte

## FUSION



**CLEVER**  
thinking




For installationsvejledning se mere på [www.witt.dk](http://www.witt.dk)

*Fusion - en unik løsning med kogeplade og emhætte i ét*




Maks. effekt 7,4 kW



**FUSION 1 SQW** med facetkant (78 cm)  
Inkl. motor, Indoor10-2  
(Sokkelmotor)

**FUSION 2 SQW** med facetkant (78 cm)  
Inkl. motor, Indoor16  
(Sokkelmotor)

**FUSION 3 SQW** kan planlimes (78 cm)  
Inkl. motor, Indoor10-2  
(Sokkelmotor)



*Fusion-rist, Kobberfarvet*

Varenummer 48660201 (ekstratilbehør)



*Fusion-rist, Messingfarvet*

Varenummer 48660202 (ekstratilbehør)

*Montage med Witt Plasmafilter*

**WITT**  
recommended  
CHOICE

### Plasma 800Q

- 5 års garanti
- Fjerner alle former for lugt
- Skal ikke udskiftes



*Permanent løsning til recirkulation*

# “ Get connected!

Betjen din emhætte direkte fra kogepladen



### Trådløs

Med trådløs betjening mellem kogeplade og emhætte har du ikke længere brug for at røre ved din emhætte eller lede efter fjernbetjeningen - kogepladen hjælper dig ganske enkelt.



### Intelligent styring

Tænd din kogeplade, og din emhætte starter automatisk - når vandet koger, er din emhætte allerede i gang. Skru op for blusset, og emhætten følger med - altid på korrekt sugestyrke.




### Auto Re-Connect


Når din kogeplade er blevet matchet med din emhætte, vil de altid huske hinanden. Hvis strømmen skulle gå, finder de automatisk hinanden igen, når strømmen er tilbage.

# Induktionskogeplader med Witt Connect



## CONNECT 11 med facetkant (78 cm)





Maks. effekt 7,4 kW



## CONNECT 21 med facetkant (78 cm)





Maks. effekt 11,1 kW



# Induktionskogeplader med Witt Connect


## CONNECT 3I med facetkant (59 cm)




Kogepladen, der også kan styre din emhætte




Maks. effekt 7,4 kW




## CONNECT 4I kan planlimes (78 cm)



CLEVER thinking



Maks. effekt 11,1 kW










# Induktionskogeplader, 92 cm

WIF925FS med facetkant (92 cm)



Maks. effekt 10,4 kW





Witt Glider 90B





*Perfekt til din bordemhætte, så du har plads omkring kogepladen*

# Induktionskogeplader, 88 cm



**WIF90SQW2** med facetskant (88 cm) / **WIP90SQW2** kan planlimes (88 cm)





Maks. effekt 11,1 kW



**WIP88QFW** kan planlimes (88 cm)





Maks. effekt 7,4 kW




# Induktionskogeplader, 82 cm

**WIF82FSW** med facetkant (82 cm)





Maks. effekt 10,4 kW





*Kogepladen med plads til alle grydestørrelser*



**WIF82QF** med facetkant (82 cm)



Maks. effekt 11,1 kW




**WIF82** med facetkant (82 cm)



- Intelligent
- 70 °C
- Booster
- Timer
- Stop & Go
- Safety Stop

Maks. effekt 7,4 kW




**CLEVER**  
thinking

*Kan man bruge  
runde gryder på  
firkantede zoner?*



*JÅ... selvfølgelig!*

# Induktionskogeplader, 78 cm


WIF78SQW2 med facetkant (78 cm) / WIP78SQW2 kan planlimes (78 cm)






Maks. effekt 11,1 kW



WIF787FSW med facetkant (78 cm)




Maks. effekt 7,4 kW






Unik zoneplacering for nemmere madlavning


**WIF780FS** med facetkant (78 cm) / **WIP780FS** kan planlimes (78 cm)



Maks. effekt 7,4 kW



*Fås også med hvidt lys*  
**WIP780FSW** kan planlimes (78 cm)




**CLEVER**  
*thinking*


*Psst... vidste du, at kogeplader uden facetkant både kan planlimes og nedføeldes i bordpladen?*

# Induktionskogeplader, 70 cm



WIF70SQW2 med facetkant (70 cm) / WIP70SQW2 kan planlimes (70 cm)




Maks. effekt 7,4 kW



WIF70QF med facetkant (70 cm)




Maks. effekt 7,4 kW




*Nem betjening af hver zone*




**WIF704FS2** med facetkant (70 cm)



PRODUCT DIMENSIONS



Maks. effekt 7,4 kW



*Mulighed for at installere i 60 cm niche*




**CLEVER**  
thinking

*Psst... vidste du, at du uden at ændre udskaeringen i din bordplade kan udskifte din 60 cm plade med en 70 cm plade?*



WIF70QF / WIF704FS2

# Induktionskogeplader, 59 cm



**WIF60SQW2** med facetkant (59 cm) / **WIP60SQW2** kan planlimes (59 cm)



Maks. effekt 7,4 kW





**WIF60QF** med facetkant (59 cm)




*Helt sort design  
uden serigrافي på glasset*


Maks. effekt 7,4 kW



**WIF594FS2** med facetkant (59 cm)



Maks. effekt 7,4 kW




Witt Trim 90 BXCON / Trim 90 BCON




# Induktionskogeplader, 59 cm


**WIF63** med facetkant (59 cm)




Maks. effekt 7,4 kW



**WIF62B** med facetkant (59 cm)





Maks. effekt 7,4 kW




# Alm. keramiske kogeplader, 59 cm


**WHF66-3** med facetkant (59 cm)




Maks. effekt 6,3 kW



**WHF60-2** med facetkant (59 cm)



Maks. effekt 6,4 kW





# Ekstratilbehør



Witt grill plate / Støbejernsgrillfad / WGP3622

Varenummer 48420001

Passer til alle  
kogeplader med



Steam grill / WGG1

Varenummer 50780000



Steam grill / WGS2

Varenummer 50780001

*Rustfrit induktionsfad  
- perfekt til brug på induktion og i ovn  
Tåler maskinopvask*



Witt induktionsfad, Stort (41x37x6 cm)

Varenummer 50250013



Witt Induktionsfad, Lille (36x24x6 cm)

Varenummer 50250012

*Virker ideelt på firkantede zoner*



# Gaskogeplader



## WGH604BG

- Rustfrit stål
- Betjeningsknapper forrest på pladen
- Elektronisk tænding på alle brændere
- Flammeovervågning på alle brændere
- Støbejernsbrænderriste, Støbejerns-wokrist
- 4 gasbrændere:
  - 1x lille brænder: 1 kW
  - 2x mellembændere: 1,75 kW
  - 1x tredobbelt brænder: 3,5 kW
- Totaleffekt: 8 kW
- Tilslutning: 230 V 50/60 Hz
- Indreguleret til flaskegas
  - dyser til bygas og naturgas er vedlagt pladen
- Produktmål: 600 x 510 mm (B x D)
- Udskæringsmål: 560 x 480 mm (B x D)

*Indreguleret til flaskegas  
– dyser til bygas og naturgas medfølger...*



## WGH754BG


- Rustfrit stål
- Betjeningsknapper forrest på pladen
- Elektronisk tænding på alle brændere
- Flammeovervågning på alle brændere
- Støbejernsbrænderriste, Støbejerns-wokrist
- 4 brændere:
  - 1x lille brænder: 1 kW
  - 1x mellembændere: 1,75 kW
  - 1x tredobbelt brænder: 3,8 kW
  - 1x dual-brænder: 0,8 - 4,2 kW (betjent med to betjeningsknapper
    - en knap til det inderste blus og en knap til det yderste blus)
- Totaleffekt: 10,75 kW
- Tilslutning: 220-240 V 50/60 Hz
- Indreguleret til flaskegas
  - dyser til bygas og naturgas er vedlagt pladen
- Produktmål: 750 x 510 mm (B x D)
- Udskæringsmål: 560 x 480 mm (B x D)



## WGH755BG

- Rustfrit stål
- Betjeningsknapper forrest på pladen
- Elektronisk tænding på alle brændere
- Flammeovervågning på alle brændere
- Støbejernsbrænderriste, Støbejerns-wokrist
- 5 brændere:
  - 1x lille brænder: 1 kW
  - 2x mellembændere: 1,75 kW
  - 1x stor brænder: 3 kW
  - 1x tredobbelt brænder: 3,8 kW
- Totaleffekt: 11,3 kW
- Tilslutning: 220-240 V 50/60 Hz
- Indreguleret til flaskegas
  - dyser til bygas og naturgas er vedlagt pladen
- Produktmål: 750 x 510 mm (B x D)
- Udskæringsmål: 560 x 480 mm (B x D)





#### WGH604GOG

- Keramisk sort glas
- Betjeningsknapper forrest på pladen
- Elektronisk tænding på alle brændere
- Flammeovervågning på alle brændere
- Støbejernsbrænderriste, Støbejerns-wokrist
- 4 gasbrændere:
  - 1x lille brænder: 1 kW
  - 2x mellembændere: 1,75 kW
  - 1x tredobbelt brænder: 3,5 kW
- Totaleffekt: 8 kW
- Tilslutning: 230 V 50/60 Hz
- Indreguleret til flaskegas
  - dyser til bygas og naturgas er vedlagt pladen
- Produktmål: 600 x 510 mm (B x D)
- Udsæringsmål: 560 x 480 mm (B x D)



#### WGH755GOG

- Keramisk sort glas
- Betjeningsknapper forrest på pladen
- Elektronisk tænding på alle brændere
- Flammeovervågning på alle brændere
- Støbejernsbrænderriste, Støbejerns-wokrist
- 5 brændere:
  - 1x lille brænder: 1 kW
  - 2x mellembændere: 1,75 kW
  - 1x stor brænder: 3 kW
  - 1x tredobbelt brænder: 3,8 kW
- Totaleffekt: 11,3 kW
- Tilslutning: 220-240 V 50/60 Hz
- Indreguleret til flaskegas
  - dyser til bygas og naturgas er vedlagt pladen
- Produktmål: 750 x 510 mm (B x D)
- Udsæringsmål: 560 x 480 mm (B x D)





### Design

Lækkert enkelt nordisk design. Når ovnen er slukket, er den HELT sort, og det er ikke muligt at se ind i ovnen. Når du tænder lyset i ovnen, bliver alt igen synligt.



### Display

For at understrege det flotte nordiske design, er det muligt at slukke for det eksklusive hvide display eller uret i ovnen, når den ikke er i brug. Less is more.



### Dobbelt ovnrumsbelysning

Det indvendige lys i ovnen er i 2 niveauer, så du får et godt overblik over det, du tilbereder. Så kan du se, hvad der foregår på alle plader.



### Pladerne passer til begge ovne

Pladerne i Witt ovnen passer ind i Witt mikrokombi-ovnen. Det giver fuld fleksibilitet, så du kan flytte dine retter fra ovn til ovn efter temperatur eller tid. Måske skal du bage 4 plader småkager ad gangen.



### SoftClose

SoftClose-funktionen på Witt ovnens låge sørger for en blød lukning af ovnlågen.



### Pyrolyse med katalysator

Ovnens aktive katalysator sørger for, at lugten fra rengøringsprocessen holdes på et absolut minimum, så du ikke behøver have alle vinduer åbne under processen.

## Pyrolyseovn



### WPO6060B

- Stilren ovn med elektronisk programvælger
- Pyrolyse rengør ovnen for dig
- 70 liter stort ovnrum med plads til den store steg
- 9 funktioner giver god fleksibilitet til al madlavning
- Keramisk katalysator sørger for at rense luften, når ovnen rengøres
- 4-lag glas i ovnlågen holder ovnlågen kølig
- Lys i 2 niveauer, sikrer lys overalt i ovnen
- Træk pladen helt ud med teleskopudtrækket

*Bemærk  
Pladerne passer  
til begge ovne*

## Mikro-/kombiovn



### WMC4560B

- Stilren mikro-/kombiovn med elektronisk programvælger
- Pladerne fra WPO6060B passer direkte heri, så er det bare at flytte rundt
- Komplet varmluftovn med over/undervarme og mikro, så kan du lave alt fra culotte til popcorn, og selvfølgelig også optø
- Børnesikring
- Lys i 2 niveauer, sikrer lys overalt i ovnen

## Opbevaringsskuffe

### DW1560B

- Skuffe til pladeopbevaring
- Samme design som ovn og mikro-/kombiovn

Witt Fusion 1SQW / Fusion 2SQW

*Fuldend udtrykket!*





# Gaskomfurer



## WGC90S-3

- 87 liter stort ovnrum - giver plads til kalkunen!
- 5 brændere - ægte støbejernsriste
- Midterste brænder er ekstra stor - plads til den store pande
- Kraftige stålben - elegante og højdejusterbare
- Lavt energiforbrug - energiklasse A
- Opbevaringsrum til de overflødige plader

WGC90S-3, stål (90 cm)

## WGC60

- 53 liter stort ovnrum - giver plads til kalkunen!
- 4 brændere - ægte støbejernsriste
- Kraftige stålben - elegante og højdejusterbare
- Lavt energiforbrug - energiklasse A
- Opbevaringsrum til de overflødige plader

WGC60S-3, stål (60 cm)

WGC60W-3, hvid (60 cm)

# Induktionskomfurer



## WICN90

- 87 liter stort ovnrum - giver plads til kalkunen!
- Kraftige stålben - elegante og højdejusterbare
- Lavt energiforbrug - energiklasse A
- Opbevaringsrum til de overflødige plader
- Kogezonerne er placerede, så alle zoner kan bruges, uden du skal række ind over en gryde

WICN90S-3, stål (90 cm)

WICN90B-3, sort (90 cm)

WICN90R-3, rød (90 cm)

WICN90W-3, hvid (90 cm)






## WGI90S-3

- 87 liter stort ovnrum - giver plads til kalkunen!
- Lavt energiforbrug - energiklasse A
- Opbevaringsrum til de overflødige plader
- Kogezonerne er placerede, så alle zoner kan bruges, uden du skal række ind over en gryde
- Kraftige stålben - elegante og højdejusterbare

WGI90S-3, stål (90 cm)

# Induktionskogeplader med indbygget emhætte

78 cm





BRAND	Witt	Witt	Witt
Induktionskogeplader med indbygget emhætte	Fusion 1SQW	Fusion 2SQW	Fusion 3SQW
Side i kataloget	Side 5	Side 5	Side 5
Zonefordeling på kogepladen			
<b>GENERELLE FAKTA</b>			
Displayfarve	Hvid	Hvid	Hvid
Displaytype	Easy-slider	Easy-slider	Easy-slider
Glas	FullBlack	FullBlack	FullBlack
Planlimning (mulighed)	Nej	Nej	Ja
Facetkant	Ja	Ja	Nej
Facetdesign	15 mm front 2x 5 mm siderne	15 mm front 2x 5 mm siderne	
Zonetype	Flex	Flex	Flex
Antal zoner	4	4	4
Zonestørrelser, cm	4x 22x18	4x 22x18	4x 22x18
Sikkerhedsstop	11	11	11
Børnelås	Ja	Ja	Ja
Kan serviceres nedefra	Ja	Ja	Ja
Effekt, Watt	7400 W	7400 W	7400 W
<b>FUNKTIONER</b>			
Stop & Go	Ja	Ja	Ja
Timer	Ja	Ja	Ja
Booster / Dobbeltbooster	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Brofunktion / Autobro	2 / Ja	2 / Ja	2 / Ja
Grillfunktion	Ja	Ja	Ja
Tilberedningssensor efter temperatur, °C	42 / 70 / 94	42 / 70 / 94	42 / 70 / 94
<b>MÅL</b>			
Produktmål, cm (hxbxd)	78x52x5,2	78x52x5,2	78x52x5,2
Udskæringsmål, cm (hxb)	75x49	75x49	75x49
Ventilationskrav mod skuffe, cm	2	2	2


EMHÆTTEN			
<b>GENERELLE FAKTA</b>			
Relativt energiforbrug	B	A+	B
Hydraulisk effekt	C	A	C
Belysningseffektivitet	-	-	-
Fedtopsamlings effektivitet	C	C	C
Fedfilterlag	5-lags alu	5-lags alu	5-lags alu
Lydniveau, dBA, min/max	54-68	52-67 (72)	54-68
Sugestykke ved min/max ydeevne, m³/t	260-535	300-500 (700)	260-535
<b>FUNKTIONER</b>			
Vendbart aftræk	Ja	Ja	Ja
Recirkulationsfilter, Kulfilter / High performance-filter	2x KF 46 / HP 46	2x KF 46 / HP 46	2x KF 46 / HP 46
Plasmafilter	800Q	800Q	800Q

# Induktionskogeplader med Witt Connect

SPECIFIKATIONER

78 cm      59 cm      78 cm

BRAND	Witt	Witt	Witt	Witt
Induktionskogeplader med Witt Connect	Connect 1l	Connect 2l	Connect 3l	Connect 4l
Side i kataloget	Side 7	Side 7	Side 8	Side 8
Zonefordeling på kogepladen				
<b>GENERELLE FAKTA</b>				
Displayfarve	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid
Displaytype	Easy-slider	Easy-slider	Easy-slider	Easy-slider
Glas	FullBlack	FullBlack	FullBlack	FullBlack
Planlimning (mulighed)	Nej	Nej	Nej	Ja
Facetkant	Ja	Ja	Ja	Nej
Facetdesign	33 mm front 2x 5 mm siderne	33 mm front 2x 5 mm siderne	33 mm front 2x 5 mm siderne	
Zonetype	Flex + Rund	Flex	Flex	Flex
Antal zoner	4	6	4	6
Zonestørrelser, cm	2x 22x18 1x Ø26 1x Ø21	6x 22x18	4x 22x18	6x 22x18
Sikkerhedsstop	11	11	11	11
Børnelås	Ja	Ja	Ja	Ja
Kan serviceres nedefra	Ja	Ja	Ja	Ja
Effekt, Watt	7400 W	11100 W	7400 W	11100 W
<b>FUNKTIONER</b>				
Stop & Go	Ja	Ja	Ja	Ja
Timer	Ja	Ja	Ja	Ja
Booster / Dobbeltbooster	4 / 4	6 / 6	4 / 4	6 / 6
Brofunktion / Autobro	1 / Nej	3 / Ja	2 / Nej	3 / Ja
Grillfunktion	Nej	Ja	Ja	Ja
Tilberedningssensor efter temperatur, °C	42 / 70 / 94	42 / 70 / 94	42 / 70 / 94	42 / 70 / 94
<b>MÅL</b>				
Produktmål, cm (hxbxd)	78x52x5,2	78x52x5,2	59x52x5,2	78x52x5,2
Udskæringsmål, cm (hxb)	75x49	75x49	56x49	75x49
Ventilationskrav mod skuffe, cm	2	2	2	2



*Kogepladen,  
der også kan  
styre din emhætte*

# Kogeplader

92 cm 88 cm 82 cm 78 cm

BRAND	Witt	Witt	Witt	Witt	Witt	Witt	Witt	Witt	Witt
Kogeplader	WIF925 FS	WIF 90 SQW2 WIP 90 SQW2	WIP88 QFW	WIF 825 FSW	WIF82 QF	WIF 82	WIF 78 SQW2 WIP 78 SQW2	WIF787 FSW	WIF 780 FS WIP 780 FS
Side i kataloget	Side 10	Side 11	Side 11	Side 12	Side 12	Side 13	Side 14	Side 14	Side 15
Zonefordeling på kogepladen									
GENERELLE FAKTA									
Displayfarve	Rød	Hvid	Hvid	Hvid	Rød	Rød	Hvid	Hvid	Rød
Displaytype	Easy-slider	Easy-slider	Easy-slider	Easy-slider	Easy-slider	Single-slider	Easy-slider	Easy-slider	Easy-slider
Glas	FullBlack	FullBlack	FullBlack	FullBlack	FullBlack	FullBlack	FullBlack	FullBlack	FullBlack
Planlimning (mulighed)	Nej	Nej / Ja	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej / Ja	Nej	Nej / Ja
Facetkant	Ja	Ja / Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja / Nej	Ja	Ja / Nej
Facetdesign	33 mm front 2x 5 mm siderne	33 mm front 2x 5 mm siderne		33 mm front 2x 5 mm siderne	33 mm front 2x 5 mm siderne	5 mm front 2x 5 mm siderne	33 mm front 2x 5 mm siderne	33 mm front 2x 5 mm siderne	5 mm front 2x 5 mm siderne
Zonetype	Flex + Rund	Flex + Rund	Flex	Flex + Rund	Flex	Rund	Flex	Flex + Rund	Flex + Rund
Antal zoner	5	5	4	5	6	4	6	4	4
Zonestørrelser, cm	4x 21x19 1x Ø26	4x 22x18 1x Ø26	4x 21x19	2x 21x19 1x Ø26 1x Ø18 1x Ø14	6x 21x19	1x Ø26 1x Ø21 2x Ø18	6x 22x18	2x 21x19 2x Ø21	2x 21x19 1x Ø26 1x Ø21
Børnelås	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kan serviceres nedefra	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Effekt, Watt	10400 W	11100 W	7400 W	10400 W	11100 W	7400 W	11100 W	7400 W	7400 W
FUNKTIONER									
Stop & Go	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Timer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Booster / Dobbel booster	5 / 4	5 / 5	4 / 4	5 / 2	6 / 6	4 / Nej	6 / 6	4 / 2	4 / 2
Brofunktion / Autobro	2 / Ja	2 / Ja	2 / Ja	1 / Nej	3 / Ja	Nej / Nej	3 / Ja	1 / Ja	1 / ja
Grillfunktion	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
Tilberedningssensor efter temperatur, °C	70	42 / 70 / 94	70	70	70	70	42 / 70 / 94	70	70
MÅL									
Produktmål, cm (hxbxd)	92x52x5,55	88x52x5,2	88x40x5,55	82x52x5,55	82x52x5,55	82x52x5,55	78x52x5,2	78x52x5,55	78x52x5,55
Udskæringsmål, cm (hxb)	81x49	81x49	86x38	75x49	75x49	75x49	75x49	75x49	75x49
Ventilationskrav mod skuffe, cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2



## EASY-SLIDER

Hvidt display på sort baggrund med direkte adgang til hver enkelt kogezone, med tilgang til 3 kogesensorer for smørsmeltning, holde varm og kogning.




## SINGLE-SLIDER

Det enkle pyramide-display giver tilgang til alle zoner fra samme styring. Vælg zonen, du vil betjene og sæt styrken. Displayet fås både med hvidt og rødt lys afhængig af model.



## - / + KONTROL

Nem betjening af alle zoner.



## FACETKANT ER EN SKRÅ GLASKANT

Det findes med forskellige facetdesign f.eks. 33 mm på fronten og 5 mm i siderne.



## FACETKANT ER EN SKRÅ GLASKANT

Det findes med forskellige facetdesign f.eks. 5 mm på alle siderne.



## PLANLIMNING ER EN SKRÅ GLASKANT

Kan både planlimes og lægges oven på bordpladen.



70 cm			59 cm						
Witt	Witt	Witt	Witt	Witt	Witt	Witt	Witt	Witt	Witt
WIF 70 SQW2 WIP 70 SQW2	WIF 70 QF	WIF 704 FS2	WIF 60 SQW2 WIP 60 SQW2	WIF 60 QF	WIF 594 FS2	WIF 63	WIF 62 B	WHF66-3	WHF60-2
Side 16	Side 16	Side 17	Side 18	Side 18	Side 19	Side 20	Side 20	Side 21	Side 21
Hvid	Rød	Rød	Hvid	Rød	Rød	Rød	Rød	Rød	Rød
Easy-slider	Easy-slider	Single-slider	Easy-slider	Easy-slider	Single-slider	Single-slider	Single-slider	Single-slider	-/+ kontrol
FullBlack	FullBlack	FullBlack	FullBlack	FullBlack	FullBlack	FullBlack	FullBlack	FullBlack	Alm. glas
Nej / Ja	Nej	Nej	Nej / Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Ja / Nej	Ja	Ja	Ja / Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
33 mm front 2x 5 mm siderne	33 mm front 2x 5 mm siderne	5 mm front 2x 5 mm siderne	33 mm front 2x 5 mm siderne	33 mm front 2x 5 mm siderne	5 mm front 2x 5 mm siderne	5 mm front 2x 5 mm siderne	12 mm på alle kanter	33 mm front 2x 5 mm siderne	12 mm front
Flex	Flex	Flex	Flex	Flex	Flex	Rund	Rund	Rund	Rund
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4x 22x18	4x 21x19	4x 21x19	4x 22x18	4x 21x19	4x 21x19	2x Ø21 2x Ø18	2x Ø18 1x Ø16 1x Ø22	2x Ø14,5 1x Ø18 1x Ø21	2x Ø16 1x Ø18 1x Ø22
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
7400 W	7400 W	7400 W	7400 W	7400 W	7400 W	7400 W	7400 W	6300 W	6400 W
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / Nej	2 / Nej	Nej / Nej	Nej / Nej
2 / Ja	2 / Ja	2 / Nej	2 / Ja	2 / Ja	2 / Nej	Nej / Nej	Nej / Nej	Nej / Nej	Nej / Nej
Ja	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
42 / 70 / 94	70	70	42 / 70 / 94	70	70	70	70	70	Nej
70x52x5,2	70x52x5,55	70x52x5,55	59x52x5,2	59x52x5,55	59x52x5,55	59x52x5,55	59x52x5,7	59x52x5,7	59x52x5,7
67x49	56x49	56x49	56x49	56x49	56x49	56x49	56x49	56x49	56x49
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



## SIKKERHEDSSTOP

Kogepladerne er forsynede med sikkerhedsstop i hele 11 situationer:

1. Hvis en gryde koger tør, og derved bliver for varm.
2. Hvis den står tændt i unormalt lang tid på samme indstilling.
3. Hvis der registreres overkog i en sådan grad at panelet oversvømmes.
4. Hvis kogepladen tændes uden valg af varmetrin.
5. Hvis en kogezone tændes, uden der registreres kogegrej. (Kun induktion).
6. Hvis kogegrejet fjernes. (Kun induktion).
7. Hvis der benyttes ikke-magnetiserbart kogegrej. (Kun induktion).
8. Hvis kogezoneerne overopheder de elektroniske kredsløb.
9. Hvis der registreres magnetiserbare objekter, som er mindre end kogegrej - f.eks. en grydeske. (Kun induktion).
10. Hvis el-tilslutningen er forkert udført (400V i stedet for 230V - kun induktion).
11. Hvis spændingen er for lav (Kun induktion).

# Gaskogeplader

Brand	Witt	Witt	Witt	Witt	Witt
Gaskogeplader	WGH604BG	WGH754BG	WGH755BG	WGH604GOG	WGH755GOG
Side i kataloget	Side 22	Side 22	Side 22	Side 23	Side 23
GENERELLE FAKTA					
Betjeningstype	Drejeknapper	Drejeknapper	Drejeknapper	Drejeknapper	Drejeknapper
Materiale	Rustfri stål	Rustfri stål	Rustfri stål	Keramisk sort glas	Keramisk sort glas
Eltænding, gas	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sikkerhedsstop	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Effekt, W	8000	10750	11300	8000	11300
Gastyper: Flaskegas/naturgas/bygas	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Ja
Leveres klargjort for flaskegas	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Antal zoner	4	4	5	4	5
Wokblus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
MÅL					
Produktmål, cm (hxbxd)	60x51x4,9	75x51x4,9	75x51x4,9	60x51x4,9	75x51x4,9
Udskæringsmål, cm (hxb)	56x48	56x48	56x48	56x48	56x48

# Gaskomfur / Induktionskomfur

Brand	Witt	Witt	Witt	Witt
Gaskomfur / Induktionskomfur	WGC90S-3	WGC60S-3 WGC60W-3	WICN90S-3 WICN90B-3 WICN90R-3 WICN90W-3	WGI90S-3
Side i kataloget	Side 27	Side 27	Side 27	Side 27
GENERELLE FAKTA				
Farve	Rustfrit stål / glas (S)	Rustfrit stål (S) Hvid (W)	Rustfrit stål (S) Sort (B) Rød (R) Hvid (W)	Rustfrit stål (S)
Betjeningstype	Push- og drejeknapper	Push- og drejeknapper	Push- og drejeknapper	Push- og drejeknapper
Type	Gas	Gas	Induktion	Induktion
Dyser	Flaskegas (by og natur medfølger)	Flaskegas (by og natur medfølger)	-	-
Eltænding, gas	Automatisk tænding	Automatisk tænding	-	-
Ovnrum, liter	87	53	87	87
Antal zoner	5	4	4	4
Wokblus	Ja	-	-	-
TILBEHØR				
Bradepande	1	1	1	1
Bageplade	1	1	1	
Rist	2	1	2	1
MÅL				
Produktmål, cm (hxbxd)	85-92x90x60	87,8-92,8x60x60	90x90x60	90x90x60

# Ovne

Brand	Witt
Ovne	WPO6060B
Side i kataloget	Side 25
GENERELLE FAKTA	
Relativt energiforbrug	A
Betjening / Displaytype	BackLight
Ovnrum, liter	70
Rengøring	Pyrolyse
Keramisk katalysator	Ja
Kold låge, 4 lag glas	Ja
FullBlack glas - Låge med ugenemsigtigt glas	Ja
Belysning, antal	2
SoftClose på låge	Ja
Antal hyldeniveauer	5
FUNKTIONER	
Antal funktioner	9
TILBEHØR	
Bradepande	1
Bageplade	2
Rist	1
Teleskopudtræk	1
MÅL	
Produktmål, cm (hxbxd)	59,2x59,7x54,8
Indbygningsmål, cm (hxbxd)	58,5x56,4x56

# Kombiovne


SPECIFIKATIONER

Brand	Witt
Kombiovne	WMC4560B
Side i kataloget	Side 25
GENERELLE FAKTA	
Varmluftovn	Ja
Mikrobølger, effekt Watt	1000 W
Grill, effekt Watt	2000 W
Relativt energiforbrug	A
Betjening / Displaytype	BackLight
Ovnrum, liter	40
Rengøring	Damprens
Kold låge	Ja
FullBlack glas - Låge med ugenemsigtigt glas	Ja
Belysning, antal	2
SoftClose på låge	Nej
Antal hyldeniveauer	3
FUNKTIONER	
Antal ovnfunktioner	13
Opskrifter med kombimikro - programmer med vægtautomatik	20
TILBEHØR	
Bradepande, glas	1
MÅL	
Produktmål, cm (hxbxd)	45,6x59,7x56
Indbygningsmål, cm (hxbxd)	44,7x56,4x56

# Opbevaringsskuffe

Brand	Witt
Opbevaringsskuffe	DW1560B
Side i kataloget	Side 25
GENERELLE FAKTA	
Maks belastning, kg	15
Rumindhold, liter	21
Grebsfri med push-open	Ja
MÅL	
Produktmål, cm (hxbxd)	13,5x59,7x51,7
Indbygningsmål, cm (hxbxd)	14x56x52

*Witt - er også eksklusive emhætter til dit køkken...*



*Se vores store udvalg på [www.witt.dk](http://www.witt.dk)*

